

SMARTLINE

ALUMINIUM-HAUSTÜR

LIVING | ELEGANZA | AVANTGARDE



SMARTLINE ALUMINIUM-HAUSTÜR



Wer sich für eine Aluminium-Haustür entscheidet, hat im Hinblick auf das Material schon mal eine sehr gute Entscheidung getroffen. Denn sie ist wesentlich wetterresistenter, langlebiger und sicherer als eine Tür aus Kunststoff oder Holz.

Unsere Aluminium-Haustürserie SmartLine verbindet zeitlose Eleganz mit Markenqualität „Made in Germany“.

Wählen Sie aus verschiedenen modernen und klassischen Modellen, sechs Standardfarben oder Farben nach RAL-Farbfächer, mehreren Glasvarianten und vier Schlossvarianten Ihre Wunschtür.

Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis wird Sie überzeugen!



Die drei Designlinien



Living

Zeitloses Design macht die Designlinie Living aus. Die Produkte überzeugen durch ihre hervorragende Funktionalität sowie eine gute Auswahl an Ausstattungspaketen. Für alle, die beim eigenen Zuhause auf Nummer sicher gehen wollen.



Eleganza

Für Gemütlichkeit und Tradition steht unsere Linie Eleganza. Ob es nun die Jugendstilvilla ist oder das rustikale Landhaus, hier finden Sie das passende Produkt. Mit verspielten Designelementen und runden Formen kehrt Gemütlichkeit in Ihr Zuhause ein.



Avantgarde

Unsere Linie Avantgarde steht für puristisches Design. Klare Formen und große Glasflächen spiegeln den aktuellen Trend wider. Vielfältige Möglichkeiten der Individualisierung lassen Ihre Wünsche wahr werden. Für ein Zuhause ganz nach Ihren Vorstellungen.



Übersicht



Ihre Vorteile:

- Aluminium-Haustür mit 72 mm Rahmenbautiefe und ausgeschäumter Dämmzone
- Dreifach-Sicherheitsverriegelung
- Dreifach-Verglasung inklusive warmer Kante
- Wetterschenkel silberfarbig EV1
- Ud-Wert bis zu 1,2 W/m²K (besser als die aktuelle EnEV fordert, je nach Ausführung auch besser)

Ihre Wahlmöglichkeiten beim Haustürkauf

Konfigurieren Sie Ihre individuelle Wunschtür, passend zu Ihrem Haus. Anhand unserer Ausstattungspakete können Sie die für Sie wichtigen Aspekte auswählen.

Die Größe Ihrer Albohn-Haustür werden unsere Handwerker bei Ihnen vor Ort ausmessen und so garantieren, dass jeder Millimeter passt.

Seitenteile

Seite 37

Glasvarianten

Seite 38

Schloss

Seite 40

Füllung

Seite 34

Vordächer

Seite 46

Türmodell

Ab Seite 10

Griff

Seite 36

Farbvarianten

Seite 38





Living



Modell S1

- Lichtausschnitt und Zierstreifen beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen
- Grundpreis S1
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S1

- Lichtausschnitt und Zierstreifen beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Streifen
- Grundpreis S1
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S5

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Zierstreifen einseitig, Glas sandgestrahlt mit klaren Quadraten
- Grundpreis S5
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Living



Modell S9

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Grundpreis S9
- Farbe 9007 Metallic FS
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S17

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Grundpreis S17
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4163 (400 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S16

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Grundpreis S16
- Farbe 9006 Metallic FS / innen Weiß RAL 9016
- Griff 4162 (940 mm)
- Einsatzfüllung

Living

**Modell S27**

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, außen 3 Edelstahlzierbügel, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Grundpreis S27
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

**Modell S24**

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Grundpreis S24
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

**Modell S24**

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand und klaren Streifen
- Grundpreis S24
- Farbe DB703 Metallic FS
- Griff 9028-13 (1600 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Living



Modell S23

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas mit Ornament Satinato
- Grundpreis S23
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S25

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Grundpreis S25
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Abbildung oben:

Modell S15

- Lichtausschnitt ohne Rahmen mit Applikationen in Edelstahloptik, Klarglas
- Grundpreis S15
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4107M (1200 mm)
- Variante mit Klarglas
- Einsatzfüllung

Abbildung rechts:

Modell S15

- Lichtausschnitt ohne Rahmen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S15
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Eleganza

**Modell S7**

- Klassischer Ornamentrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Grundpreis S7
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S10

- Mit klassischem Sprossenrahmen, Glas mit klaren Facettensteinen auf Satinato
- Grundpreis S10
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S11

- Klassischer Sprossenrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Grundpreis S11
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4007 (chrom)
- Einsatzfüllung

Modell S22

- Klassischer Ornamentrahmen, unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Dekorfacette
- Grundpreis S22
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4007 (chrom)
- Einsatzfüllung

Bei diesem Modell ist das Wärmeschutzpaket leider nicht möglich.

Eleganza



Modell S28

- Klassischer Sprossenrahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Grundpreis S28
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S28

- Klassischer Sprossenrahmen, Glas sandgestrahlt mit klarem Rand
- Grundpreis S28
- Farbe Silbergrau RAL 7001
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Abbildung oben:

Modell S29

- Klassischer Sprossenrahmen (aufgesetzt), unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Grundpreis S29
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4007 (brüniert)
- Einsatzfüllung

Abbildung rechts:

Modell S29

- Klassischer Sprossenrahmen (aufgesetzt), unterer Ornamentrahmen einseitig außen, Glas mit Ornament 504
- Grundpreis S29
- Farbe Basaltgrau RAL 7012
- Griff 4007 (chrom)
- Einsatzfüllung

Avantgarde



Abbildung oben:


Modell S4

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S4
- Farbe 9007 Metallic FS
- Griff 4104M (600 mm)
- Einsatzfüllung

Abbildung rechts:

Modell S4

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S4
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 9028-13 (1600 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S2

- Ohne Lichtausschnitt
- Grundpreis S2
- Farbe Rahmen Anthrazitgrau RAL 7016 / Füllung Weinrot RAL 3005
- Griff 9027-13 (1400 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S6

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Grundpreis S6
- Farbe Anthrazit FS (ähnlich RAL 7016)
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Avantgarde



Modell S14

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S14
- Farbe Tiefschwarz RAL 9005 / Füllung Gelborange RAL 2000
- Griff 9025-13 (1000 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S19

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S19
- Farbe Dark Blue Metallic FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S14

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S14
- Farbe Anthrazitgrau RAL 7016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Avantgarde



Modell S6

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Nuten einseitig außen, Glas sandgestrahlt mit klaren Streifen
- Grundpreis S6
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4104M (600 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S13

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S13
- Farbe Rostiges Eisen FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S13

- Lichtausschnitt beidseitig in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S13
- Farbe Lichtgrau RAL 7035
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Avantgarde



Modell S18

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S18
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung

Modell S18

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S18
- Farbe 8077 FS
- Griff 9024-13 (800 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Modell S21

- Ohne Lichtausschnitt, außen mit 4 horizontal verlaufenden Nuten
- Grundpreis S21
- Farbe Marone 01 Metallic FS
- Griff 9027-13 (1400 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Avantgarde



Abbildung oben:


Modell S20

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S20
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 9026-13 (1200 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig

Abbildung rechts:

Modell S20

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas mit Ornament Mastercarré
- Grundpreis S20
- Farbe Basaltgrau RAL 7012
- Griff 4104M (600 mm)
- Einsatzfüllung



Modell S26

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas Ornament Satinato
- Grundpreis S26
- Farbe Anthrazit FS (ähnl. RAL 7016)
- Griff 1017-13 (500 mm)
- Aufsatzfüllung einseitig



Modell S26

- Lichtausschnitt ohne Rahmen, Glas Ornament Satinato
- Grundpreis S26
- Farbe Weiß RAL 9016
- Griff 4020 (350 mm)
- Einsatzfüllung



Ausstattung

Eine Haustür von Albohn enthält bereits in der Standardvariante eine gute Basisausstattung. Mithilfe verschiedener Ausstattungspakete können Sie Ihre Haustür exakt auf Ihre Wünsche anpassen.



Unter Design finden Sie umfassende Möglichkeiten, die Haustür an Ihre optischen Vorstellungen anzupassen. Von verschiedenen Farb- und Glasoptionen bis hin zum Griff bieten wir für jeden Geschmack die passende Lösung.

Seite 34



Bei uns wird das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben, und so verwenden wir recycelte Werkstoffe und optimieren fortlaufend unseren Ressourceneinsatz.

Seite 39



Standardmäßig verfügen unsere Produkte bereits über eine gute Sicherheitsausstattung. Darüber hinaus bieten wir unter Secur zusätzliche Sicherheitspakete an, damit Sie und Ihre Familie sich jederzeit im eigenen Zuhause geschützt und sicher fühlen.

Seite 39



Wir sind überzeugt von der Qualität unserer Produkte. Mit erweiterter Garantie von sieben Jahren profitieren Sie von unserem Qualitätsanspruch.

Seite 41



Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Füllungen



Außen




Innen



Außen



Innen (außen flügelüberdeckend)




Innen (beidseitig flügelüberdeckend)

Bei einer **Einsatzfüllung** wird die Füllung in den Türrahmen eingepasst. Dadurch entsteht ein Versatz zwischen dem Türprofil und der Füllungs-ebene, der Türflügel und auch die Dichtungskanten bleiben sichtbar.

Die **Aufsatzfüllung** bietet eine elegante Lösung. Sie ermöglicht auch eine stärkere Dämmung. Hier wird die Füllung auf den Rahmen aufgesetzt und verdeckt so den Türflügel. Es ist also „flügelüberdeckend“ Sie können wählen zwischen einseitig- oder beidseitig flügelüberdeckend, wobei die beidseitige Variante die hochwertigste darstellt.

Ausstattung




Mehrfachverriegelung mit Riegel/Falle und 2 Schwenkriegel



3x dreidimensional verstellbare Marken-Haustürbänder, Farbe weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1)




Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, inkl. Bohrschutz, 5 Schlüssell



Edelstahl-Rosette außen
Nr. 4087



Griff Edelstahl 330 mm
Nr. 4020



Außendrucker weiß, silber eloxiert oder Edelstahl, Nr. 4073



Innendrucker mit Rosette in Edelstahl, Nr. 4072

gegen Mehrpreis



Innendrucker mit Rosette in weiß (bei farbigen Türen silberfarbig EV1), Nr. 4072



Rollenband
Farbe weiß oder EV1
Nr. 2803




Verdeckt liegendes Türband
max. Öffnungswinkel ca. 105°
(gegen Mehrpreis)




Gestalten Sie nach Ihren Wünschen

Türgriffe für Türen mit Einsatzfüllung



Knopf weiß,
silber eloxiert
oder Edelstahl
Nr. 4065
gegen Mehrpreis



Griff Edelstahl
400 mm
Nr. 4163
gegen Mehrpreis



Griff
Messing brüniert
Messing verchromt
Nr. 4007
gegen Mehrpreis



Griff Edelstahl
940 mm
Nr. 4162
gegen Mehrpreis




Griff Edelstahl
mit langen Griffstützen
Nr. 4104M-4109M
gegen Mehrpreis
Nr. 4104M (600 mm)
Nr. 4105M (800 mm)
Nr. 4106M (1000 mm)
Nr. 4107M (1200 mm)
Nr. 4108M (1400 mm)
Nr. 4109M (1600 mm)


mit Ein- und Aufsatzfüllung



Griff Merkur
In 3 Längen
800 mm, 1.200 mm,
1.600 mm



Griff Topas
In 3 Längen 800 mm,
1.200 mm, 1.600 mm
gegen Mehrpreis



Griff Edelstahl
500 mm
Nr. 1017
gegen Mehrpreis



Griff Edelstahl
mit geraden Griffstützen
Nr. 9023-9028
gegen Mehrpreis
Nr. 9023 (600 mm)
Nr. 9024 (800 mm)
Nr. 9025 (1000 mm)
Nr. 9026 (1200 mm)
Nr. 9027 (1400 mm)
Nr. 9028 (1600 mm)

Seitenteile




Ohne Seitenteil



Seitenteil Links



Seitenteil Rechts



Seitenteile Beidseitig

Wenn Sie sich für ein Seitenteil entscheiden, wird dieses optisch an das von Ihnen ausgewählte Türmodell angepasst.

Wer zu seiner Haustür ein Seitenteil möchte, kann sich auch hier zwischen den Glasvarianten Klarglas, satiniertes Glas oder Mastercarré entscheiden. Zusätzlich kann zwischen folgenden Glasarten gewählt werden:

- Klarglas
- Mattiertes Glasmotiv (sandgestrahltes Glas mit Linien- oder Motivfortführung passend zur Türfüllung, siehe Beispiel Seite 26)
- Sandgestrahltes Glas (flächig gestrahltes Glas mit sichtbarem klarem Rand von 25 mm, umlaufend)

Zudem sind folgende Ausführungen möglich:

- Dreifach-Verglasung
- VSG-Glas in der Stärke 6 mm
- P4A-Glas (außen) mit einbruchhemmender Glasleiste für die Sicherheitsstufe RC 2



Gestalten Sie nach Ihren Wünschen




Nachhaltigkeit wird bei uns großgeschrieben




Sorgen Sie für Sicherheit

Glasvarianten



Klarglas Satiniertes Glas Ornament 504



Ornament Mastercarré Ornament Madras Pave Ornament Chinchilla

Mehrpreis nur bei Änderung gegenüber den Türfotos.

Farbvarianten¹



Weiß RAL 9016 RAL 9016 Feinstruktur 9006 Metallic Feinstruktur (FS)



9007 Metallic Feinstruktur (FS) DB703 Metallic Feinstruktur (FS) Rostiges Eisen Feinstruktur (FS)



Anthrazit, Feinstruktur (FS) – ähnlich RAL 7016

Unsere Haustüren sind in den hier abgebildeten Farbvarianten erhältlich, sowie in allen weiteren RAL-Farben gegen Mehrpreis.

Farbe innen und außen gleich (Standard). Weiß RAL 9016 innen kombiniert mit einer unserer Feinstruktur-Farben außen (gegen Mehrpreis). RAL-Farben beidseitig oder innen Weiß RAL 9016 (gegen Mehrpreis).

Recyclingfähigkeit

Wir kaufen ausschließlich in Deutschland ein und achten auf Qualität und Ressourcenschonung. Auch mit Produktionsabfällen gehen wir verantwortlich um und führen diese Recyclingprozessen zu. Glasreste gehen zu 100 % ins Glasrecycling. Metallreste gehen zu 100 % ins Metallrecycling. Selbst Kunststoffreste werden in einem speziellen Verfahren recycelt und sparen 89 % Primärenergie im Vergleich zur Neuproduktion des Rohstoffs ein.

Mit unseren Produkten treffen Sie eine gute Wahl:

- Wir produzieren und transportieren energie- und ressourceneffizient.
- Wir verfügen über alle relevanten Zertifizierungen.
- Unsere Produkte helfen Ihnen, Energie zu sparen, machen Ihr Zuhause sicherer und komfortabler.
- Unsere Produkte sind langlebig und eine gute Investition.



Sicherheitsstufen

Aus jahrzehntelanger Erfahrung mit Sicherheitstüren wissen wir, dass Kunden sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben. Zudem ist nicht jedes Haus/Objekt und die jeweilige Einbausituation der Türen gleich. Mit Albohn SECUR haben wir ein fein abgestuftes Sicherheitskonzept entwickelt, welches jedem Anspruch gerecht wird.

Ungeprüfte Sicherheitsstufe Secur1200: 2 x Bandseitensicherung, Füllung mit 6 mm Verbundsicherheitsglas

Geprüfte Sicherheitsstufe Secur2000: Mit Prüfzeugnis für die Beantragung von Fördermitteln. Falzluftbegrenzer, Bohrschutz, Sicherheitszylinder mit Zieh- und Bohrschutz, Sicherungskarte, 9 mm Verbundsicherheitsglas P4A, Füllung einbruchhemmend verklebt.

Sicherheit

Die Kriminalpolizei empfiehlt für Wohnhäuser die Haustür in RC 2 auszuführen (RC= Resistance Class). Die hier beschriebenen Serien wird standardmäßig in gehobener Sicherheitsausführung mit Dreifach-Verriegelung ausgeliefert. Gegen Aufpreis ist auch eine Ausführung in RC 2 möglich. Bei Haustüren mit Seitenteilen sollte darauf geachtet werden, dass auch diese der Widerstandsklasse der Tür entsprechen.



¹⁾ Farbbildungen können vom Original abweichen.



Sorgen Sie für Sicherheit



Garantie

Sicherheitskomponenten



Schlossvariante 01

3-fach-Verriegelung
Nr. 2610


Inklusive elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung



Schlossvariante 02

Mechanisch selbstverriegelndes Schloss
Nr. 2630

Inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2003 mm



Schlossvariante 03

Automatikschloss mit motorischem A-Öffner
Nr. 9049

Minimale Türhöhe 2003 mm gegen Mehrpreis



Schlossvariante 04

Dreifach-Automatikverriegelung
Nr. 9051

Mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner, Trafo bei Bedarf gegen Mehrpreis (12 V, DC/2A-Stromanschluss notwendig), minimale Türhöhe 2003 mm

gegen Mehrpreis



Schlossvariante 05

Dreifach-Automatikverriegelung
Nr. 9052

Mit motorischem A-Öffner und Key Pad ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 12 V, DC/2A), minimale Türhöhe 2003 mm

gegen Mehrpreis

Verlängerte Garantie

Wir haben uns seit vielen Jahren auf dem Markt erfolgreich etabliert. Sorgfältige Verarbeitung, gleichbleibende Spitzenqualität und ständige Innovationen machen diesen jahrelangen Erfolg möglich. Aus diesen Gründen gewähren wir auf unsere Aluminium-Haustüren schon jahrzehntelang eine echte Herstellergarantie von 7 Jahren. Weitere Angaben zur verlängerten Garantie können Sie den Garantiebedingungen auf unserer Website www.albohn.de entnehmen.

ift-Zertifiziert

Verschiedene Zertifizierungen untermauern unseren Anspruch an uns und unsere Produkte.

ift Rosenheim

Das ift ist ein unabhängiges Institut zur Prüfung und Zertifizierung von Bauprodukten. Nach der Verordnung EN 14351-1 werden hier unsere Türen auf 24 Eigenschaften untersucht (bspw. Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Schlagregendichtigkeit, Wärmedichtigkeit).

Achten Sie beim Kauf Ihrer Haustür auf das CE-Zeichen und das ift-Zertifikat.



Garantie
albohn.de/produkte/haustueren/garantie/



Zertifizierungen
albohn.de/das-unternehmen/zertifizierungen/

Ausstattung SmartLine

Aluminium-Haustür mit 72 mm Rahmenbautiefe und ausgeschäumter Dämmzone, einflügelig und innenöffnend	✓
Einsatzfüllung, Verglasung 3-fach-Glas U _g 0,7 W/m ² K	✓
Aufsatzfüllung außen flügelüberdeckend, Verglasung 3-fach-Glas U _g 0,7 W/m ² K	gegen Mehrpreis
Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend, Verglasung 3-fach-Glas U _g 0,7 W/m ² K	gegen Mehrpreis
maximale Größe (einflügelige Tür ohne Seitenteil)	1.254 x 2.215 mm
Farbe Weiß RAL 9016, Weiß RAL 9016 Feinstruktur, 9006 Metallic Feinstruktur, 9007 Metallic Feinstruktur, DB703 Metallic Feinstruktur, Rostiges Eisen Feinstruktur oder Anthrazit Feinstruktur (ähnlich RAL 7016) in einfarbiger Ausführung	✓
Ausführung in RAL oder zweifarbig	gegen Mehrpreis
Sicherheits-Paket 1 (2 x Bandseitensicherung, Füllung mit 6 mm Verbundsicherheitsglas)	gegen Mehrpreis
Sicherheits-Paket RC2 (Falzluftbegrenzer, Bohrschutz, Sicherheitszylinder mit Zieh- und Bohrschutz, Sicherungskarte, 9 mm Verbundsicherheitsglas P4A, Füllung einbruchhemmend verklebt) mit Prüfzeugnis für die Beantragung von Fördermitteln	✓
Schlossvariante 1 (Nr. 2610 3-fach-Verriegelung inklusive elektrischer Türöffner mit Tagesentriegelung)	✓ (optional)
Schlossvariante 2 (Nr. 2630 mechanisch selbstverriegelndes Schloss inklusive Tagesentriegelung (elektrischer Türöffner nicht möglich), minimale Türhöhe 2003 mm)	✓ (optional)
Schlossvariante 3 Nr. 9049 Automatikschloss mit motorischem A-Öffner, minimale Türhöhe 2003 mm	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 4 Nr. 9051: Dreifach-Automatikverriegelung mit motorischem A-Öffner und Fingerscanner ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 12 V, DC/2A), minimale Türhöhe 2003 mm	gegen Mehrpreis
Schlossvariante 5 Nr. 9052 Dreifach-Automatikverriegelung mit motorischem A-Öffner und Key Pad ohne Trafo (notwendige Betriebsspannung 12 V, DC/2A), minimale Türhöhe 2003 mm	gegen Mehrpreis
Transformator (12 V, DC/2A)	gegen Mehrpreis
Stösselkontakt inkl. integriertem Trafo wahlweise für Schlossvariante 3, 4 und 5	gegen Mehrpreis
Riegelschaltkontakt	gegen Mehrpreis
3 Stück Rollenbänder weiß oder EV1 (Nr. 2803)	gegen Mehrpreis
verdeckt liegendes Türbandband Roto Solid C in schwarz	gegen Mehrpreis

Technische Änderungen vorbehalten!





Vordächer

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer neuen Haustür sind unsere Vordächer. Beim Kauf einer Haustür der Serie SmartLine erhalten Sie die aufgeführten Vordach-Modelle im Paket zu einem günstigeren Vorzugspreis. Geben Sie Ihrem Eingangsbereich den letzten Schliff und wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür das perfekte Vordach.

Weitere Modelle finden Sie in unserem Vordach-Katalog.



Como (Living)
Maße: 2000 x 950 mm
In Weiß, Feinstruktur- und RAL-Farben (Seite 41),
Eindeckung in VSG klar (8 mm)



Palermo (Avantgarde)
Maße: 1800 x 1050 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



Livorno (Avantgarde)
Maße: 1800 x 1050 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



Volta (Living)
Maße: 2000 x 1000 mm
Eindeckung in Acrylglas klar



Modena (Avantgarde)
Maße: 2000 x 1000 mm
Eindeckung in VSG/TVG, klar (16 mm)
Abhängungen und Wandhalter aus Edelstahl



Ferrara (Avantgarde)
Maße: 1800 x 1075 mm
Eindeckung in VSG klar (12 mm)



San Remo (Avantgarde)
Maße: 2000 x 1000 mm
EV1, Eindeckung in VSG klar (16 mm)



Noch unsicher welche Haustür es werden soll?

Mit unserem Haustür-Konfigurator visualisieren Sie Ihre Wunschtür und können diese auch gleich in ein Bild Ihres Hauses einbauen.

Den Albohn Haustür-Konfigurator finden Sie unter:
albohn.tueren-designer.com



Newsletter „Ausblick“

Erfahren Sie zuerst von Sonderaktionen und Produktneuheiten. Melden Sie sich kostenlos für unseren Newsletter „Ausblick“ an und bleiben Sie immer über Neuheiten aus der Unternehmensgruppe Alfred Bohn informiert.

Haustüren und Fenster

Weitere Türmodelle finden Sie in unseren Haustür-Katalogen, im Sortiment befinden sich auch die passenden Fenster.



Anmeldung „Ausblick“
[albohn.de/
das-unternehmen/
newsletter/](http://albohn.de/das-unternehmen/newsletter/)

Unser Fachpartner berät Sie gerne

Technische Änderungen, Farbabweichungen
und Druckfehler vorbehalten

© albohn Fenster-Systeme GmbH
03/24 L Mat-Nr. 9104



albohn
Glücklich wohnen.

Albohn eine Marke der
al bohn Fenster-Systeme GmbH
In der Au 14-16 | 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 687 01

info@albohn.de | www.albohn.de



WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE AUF ALBOHN.DE